

# INSTRUCTIONS GABARIT

## ENVELOPPES BANDE AUTO ADHESIVE C6 114 x 162 mm

### Méthodologie

#### DOCUMENT A LIVRER

##### FICHIERS ACCEPTES :

- 1 seul fichier d' une page au format pdf en 300 dpi.
- impression quadri numérique ou noir. Attention à ne pas envoyer des fichier en RVB dont les couleurs seront altérées à l' impression.
- Téléchargez le gabarit de l' enveloppe sur la fiche produit web.

##### FORMAT DES DOCUMENTS & FOND-PERDU :

Format du fichier attendu = format du document fini. Les enveloppes comportent un contour de blanc tournant non imprimable, il n'est pas nécessaire d' ajouter un fond perdu à votre gabarit.

##### DISTANCE DE SÉCURITÉ :

Aucun texte ou graphisme important à moins de 5 mm du blanc tournant qui est une zone réservée au mécanisme de l' impression

##### RÉSOLUTION DES IMAGES ET DES FICHIERS APLATIS :

résolution en pixels/ pouce : 300 dpi conseillés.

##### MODE COLORIMÉTRIQUE :

mode CMJN - **Pas de fichier en RVB.**

##### POLICES :

Pas de police en dessous du corps 6. Vectorisation des polices pour les fichiers issus des logiciels Illustrator et Indesign (Onglet Texte > vectoriser) ou format pdf avec fonts intégrées.

#### CREATION DE VOTRE ENVELOPPE AVEC UN GABARIT

Choisissez le Gabarit selon le type d' enveloppes et l' usage que vous allez en faire:

- Les enveloppes avec fenêtre destinées à un envoi postale
- Les enveloppes sans fenêtre destinées à un envoi postale
- Les enveloppes sans fenêtres qui ne sont pas destinées à un envoi postale

##### GABARITS ADOBE ILLUSTRATOR:

Ouvrez le Gabarit en format Eps et importez votre visuel en cmjrn dans le calque bleu appelé « VOTRE VISUEL» . Les autres calques du fichiers ne sont pas destinés à être modifiés et n' apparaitront pas sur votre pdf. Seul votre visuel sera visible sur le pdf final.

Enregistrez ensuite une copie de votre fichier et choisissez le format Adobe pdf. Lors du paramétrage de votre pdf choisissez dans l' onglet Générale la norme «PDF/X-1a:2001» et dans l' onglet sortie, conversion des couleurs «Coated FOGRA39 (ISO 12647-2:2004).Validez.

##### GABARITS ADOBE IN DESIGN:

Ouvrez le Gabarit en format ID OU IDML pour les version antérieur à In Design CS4 et importez votre visuel en cmjrn dans le calque bleu appelé « VOTRE VISUEL» . Les autres calques du fichiers ne sont pas destinés à être modifiés et n' apparaitront pas sur votre pdf. Seul votre visuel sera visible sur le pdf final. Ilez dans paramètres prédéfinis de Adobe et choisissez la norme «PDF/X-1a:2001», enregistrez et allez ensuite dans l' onglet sortie, conversion des couleurs «Coated FOGRA39 (ISO 12647-2:2004).Validez.




# INSTRUCTIONS GABARIT


## ENVELOPPES BANDE AUTO ADHESIVE C6 114 x 162 mm

*Enveloppe avec fenêtre pour envoi adressé*

### FORMAT



Vous voulez vous assurer de la bonne distribution de vos enveloppes personnalisées ? Pensez à vérifier les règles de présentations d'envoi.



- Zone non imprimable
- Blanc tournant: 5 mm
- Zone de coupe
- ■ Zone de tranquillité




# INSTRUCTIONS GABARIT

## ENVELOPPES BANDE AUTO ADHESIVE C6 114 x 162 mm

*Enveloppe sans fenêtre pour envoi adressé*

### FORMAT



Vous voulez vous assurer de la bonne distribution de vos enveloppes personnalisées ? Pensez à vérifier les règles de présentations d'envoi.



- |                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| ■ Zone non imprimable | ■ Blanc tournant: 5 mm   |
| ■ Zone de coupe       | ■ ■ Zone de tranquillité |



# INSTRUCTIONS GABARIT

## ENVELOPPES BANDE AUTO ADHESIVE C6 114 x 162 mm

*Enveloppe pleine pour envoi non adressé*

### FORMAT



— Zone non imprimable

Blanc tournant: 5 mm

— Zone de coupe

■ ■ Zone de tranquillité


Si vos enveloppes ne sont pas destinées à l'envoi postale, elles seront alors considérées comme non adressées. Sans réglementation d'envoi, vos enveloppes sans fenêtres n'ont comme contraintes que le blanc tournant, une partie nécessairement réservée au bon usage de l'imprimante numérique.




# INSTRUCTIONS GABARIT

## ENVELOPPES BANDE AUTO ADHESIVE C5 162 x 229 mm *Enveloppe pour envoi adressé*

### FORMAT



Vous voulez vous assurer de la bonne distribution de vos enveloppes personnalisées ? Pensez à vérifier les règles de présentations d'envoi.



- Zone non imprimable
- Blanc tournant: 5 mm
- Zone de coupe
- Zone de tranquillité





# INSTRUCTIONS GABARIT

## ENVELOPPES BANDE AUTO ADHESIVE C5 162 x 229 mm

*Enveloppe pleine pour envoi non adressé*

### FORMAT



- |  |  |
|--|--|
|  Zone non imprimable |  Blanc tournant: 5 mm |
|  Zone de coupe       |  Zone de tranquillité |


Si vos enveloppes ne sont pas destinées à l'envoi postale, elles seront alors considérées comme non adressées. Sans réglementation d'envoi, vos enveloppes sans fenêtres n'ont comme contraintes que le blanc tournant, une partie nécessairement réservé au bon usage de l'imprimante numérique.




# INSTRUCTIONS GABARIT

## ENVELOPPES BANDE AUTO ADHESIVE C4 229 x 324 mm *Enveloppe pleine pour envoi adressé*

### FORMAT



Vous voulez vous assurer de la bonne distribution de vos enveloppes personnalisées ? Pensez à vérifier les règles de présentations d' envoi.



- Zone non imprimable
- Blanc tournant: 5 mm
- Zone de coupe
- Zone de tranquillité





# INSTRUCTIONS GABARIT

## ENVELOPPES BANDE AUTO ADHESIVE C4 229 x 324 mm

*Enveloppe avec fenêtre pour envoi adressé*

### FORMAT



- Zone non imprimable
- Blanc tournant: 5 mm
- Zone de coupe
- Zone de tranquillité

Vous voulez vous assurer de la bonne distribution de vos enveloppes personnalisées ? Pensez à vérifier les règles de présentations d' envoi.





# INSTRUCTIONS GABARIT

## ENVELOPPES BANDE AUTO ADHESIVE C4 229 x 334 mm

*Enveloppe pleine pour envoi non adressé*

### FORMAT



- |                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| ■ Zone non imprimable | ■ Blanc tournant: 5 mm   |
| ■ Zone de coupe       | ■ ■ Zone de tranquillité |

Si vos enveloppes ne sont pas destinées à l'envoi postale, elles seront alors considérées comme non adressées. Sans réglementation d'envoi, vos enveloppes sans fenêtres n'ont comme contraintes que le blanc tournant, une partie nécessairement réservée au bon usage de l'imprimante numérique.




# INSTRUCTIONS GABARIT


## ENVELOPPES BANDE AUTO ADHESIVE B5 176 x 250 mm

*Enveloppe pleine pour envoi adressé*

### FORMAT



Vous voulez vous assurer de la bonne distribution de vos enveloppes personnalisées ? Pensez à vérifier les règles de présentations d'envoi.



- Zone non imprimable
- Blanc tournant: 5 mm
- Zone de coupe
- Zone de tranquillité



# INSTRUCTIONS GABARIT

## ENVELOPPES BANDE AUTO ADHESIVE B5 176 x 250 mm

*Enveloppe pleine pour envoi non adressé*

### FORMAT



- Zone non imprimable
- Blanc tournant: 5 mm
- Zone de coupe
- ■ Zone de tranquillité


Si vos enveloppes ne sont pas destinées à l'envoi postale, elles seront alors considérées comme non adressées. Sans réglementation d'envoi, vos enveloppes sans fenêtres n'ont comme contraintes que le blanc tournant, une partie nécessairement réservé au bon usage de l'imprimante numérique.




# INSTRUCTIONS GABARIT

## ENVELOPPES BANDE AUTO ADHESIVE FT24 260 x 330 mm *Enveloppe pleine pour envoi adressé*

### FORMAT



Vous voulez vous assurer de la bonne distribution de vos enveloppes personnalisées ? Pensez à vérifier les règles de présentations d'envoi.



- Zone non imprimable
- Blanc tournant: 5 mm
- Zone de coupe
- Zone de tranquillité



# INSTRUCTIONS GABARIT

## ENVELOPPES BANDE AUTO ADHESIVE FT24 260 x 330 mm

*Enveloppe pleine pour envoi non adressé*

### FORMAT



- Zone non imprimable
- Blanc tournant: 5 mm
- Zone de coupe
- ■ Zone de tranquillité

Si vos enveloppes ne sont pas destinées à l'envoi postale, elles seront alors considérées comme non adressées. Sans réglementation d'envoi, vos enveloppes sans fenêtres n'ont comme contraintes que le blanc tournant, une partie nécessairement réservée au bon usage de l'imprimante numérique.




# INSTRUCTIONS GABARIT


## ENVELOPPES BANDE AUTO ADHESIVE B4 250 x 353 mm

*Enveloppe pleine pour envoi adressé*

## FORMAT



Vous voulez vous assurer de la bonne distribution de vos enveloppes personnalisées ? Pensez à vérifier les règles de présentations d'envoi.



-  Zone non imprimable
  Blanc tournant: 5 mm
-  Zone de coupe
  Zone de tranquillité

- Zone de coupe      ■ ■ Zone de tranquillité





# INSTRUCTIONS GABARIT

## ENVELOPPES BANDE AUTO ADHESIVE FT24 260 x 330 mm *Enveloppe pleine pour envoi non adressé*

### FORMAT



- Zone non imprimable
- Blanc tournant: 5 mm
- Zone de coupe
- ■ Zone de tranquillité


Si vos enveloppes ne sont pas destinées à l'envoi postale, elles seront alors considérées comme non adressées. Sans réglementation d'envoi, vos enveloppes sans fenêtres n'ont comme contraintes que le blanc tournant, une partie nécessairement réservée au bon usage de l'imprimante numérique.




# INSTRUCTIONS GABARIT

## ENVELOPPES BANDE AUTO ADHESIVE E4 280 x 400 mm *Enveloppe pleine pour envoi adressé*

### FORMAT



Vous voulez vous assurer de la bonne distribution de vos enveloppes personnalisées ? Pensez à vérifier les règles de présentations d'envoi.



- Zone non imprimable
- Blanc tournant: 5 mm
- Zone de coupe
- Zone de tranquillité



# INSTRUCTIONS GABARIT

## ENVELOPPES BANDE AUTO ADHESIVE E4 280 x 400 mm

*Enveloppe pleine pour envoi non adressé*

### FORMAT



- Zone non imprimable
- Blanc tournant: 5 mm
- Zone de coupe
- ■ Zone de tranquillité


Si vos enveloppes ne sont pas destinées à l'envoi postale, elles seront alors considérées comme non adressées. Sans réglementation d'envoi, vos enveloppes sans fenêtres n'ont comme contraintes que le blanc tournant, une partie nécessairement réservée au bon usage de l'imprimante numérique.




# INSTRUCTIONS GABARIT

## ENVELOPPES BANDE AUTO ADHESIVE SOUFLEE C4 229 x 324 mm *Enveloppe pleine pour envoi adressé*

### FORMAT



Vous voulez vous assurer de la bonne distribution de vos enveloppes personnalisées ? Pensez à vérifier les règles de présentations d'envoi.



- Zone non imprimable
- Blanc tournant: 5 mm
- Zone de coupe
- Zone de tranquillité



# INSTRUCTIONS GABARIT

## ENVELOPPES BANDE AUTO ADHESIVE SOUFLEE C4 229 x 324 mm

*Enveloppe pleine pour envoi non adressé*

### FORMAT



- |  |  |
|--|--|
|  Zone non imprimable |  Blanc tournant: 5 mm |
|  Zone de coupe       |  Zone de tranquillité |

Si vos enveloppes ne sont pas destinées à l'envoi postale, elles seront alors considérées comme non adressées. Sans réglementation d'envoi, vos enveloppes sans fenêtres n'ont comme contraintes que le blanc tournant, une partie nécessairement réservée au bon usage de l'imprimante numérique.




# INSTRUCTIONS GABARIT


## ENVELOPPES BANDE AUTO ADHESIVES CARREES

*Enveloppe pleine pour envoi adressé*

### FORMAT



Vous voulez vous assurer de la bonne distribution de vos enveloppes personnalisées ? Pensez à vérifier les règles de présentations d'envoi.



- Zone non imprimable
- Blanc tournant: 5 mm
- Zone de coupe
- Zone de tranquillité






# INSTRUCTIONS GABARIT

## ENVELOPPES BANDE AUTO ADHESIVES CARREES

*Enveloppe pleine pour envoi non adressé*

### FORMAT



- Zone non imprimable
- Blanc tournant: 5 mm
- Zone de coupe
- ■ Zone de tranquillité


Si vos enveloppes ne sont pas destinées à l'envoi postale, elles seront alors considérées comme non adressées. Sans réglementation d'envoi, vos enveloppes sans fenêtres n'ont comme contraintes que le blanc tournant, une partie nécessairement réservé au bon usage de l'imprimante numérique.




# INSTRUCTIONS GABARIT

## ENVELOPPES INSERTION MECANISABLE C6/ C5 114 x 229 mm *Enveloppe pleine pour envoi adressé*

### FORMAT



Vous voulez vous assurer de la bonne distribution de vos enveloppes personnalisées ? Pensez à vérifier les règles de présentations d'envoi.



- Zone non imprimable
- Blanc tournant: 5 mm
- Zone de coupe
- Zone de tranquillité




# INSTRUCTIONS GABARIT

## ENVELOPPES BANDE AUTO ADHESIVES CARREES

*Enveloppe pleine pour envoi non adressé*

### FORMAT



- Zone non imprimable
- Blanc tournant: 5 mm
- Zone de coupe
- ■ Zone de tranquillité

Si vos enveloppes ne sont pas destinées à l'envoi postale, elles seront alors considérées comme non adressées. Sans réglementation d'envoi, vos enveloppes sans fenêtres n'ont comme contraintes que le blanc tournant, une partie nécessairement réservé au bon usage de l'imprimante numérique.



# INSTRUCTIONS GABARIT

## Les impressions des Flyers *Méthodologie*

### DOCUMENT A LIVRER

#### FICHIERS ACCEPTES :

- 1 seul fichier d' une page au format pdf en 300 dpi.
- impression quadri numérique ou noir. Attention à ne pas envoyer des fichier en RVB dont les couleurs seront altérées à l' impression.
- Téléchargez le gabarit du flyer sur la fiche produit web.

#### FORMAT DES DOCUMENTS & FOND-PERDU :

Format du fichier attendu = format du document fini. Le template des flyers doit comporter un contour de fond perdu de minimum 3 mm.

#### DISTANCE DE SÉCURITÉ :

Aucun texte ou graphisme important à moins de 5 mm de la zone de coupe qui peut être altérer si le support bouge lors de l' impression.

#### RÉSOLUTION DES IMAGES ET DES FICHIERS APLATIS :

résolution en pixels/ pouce : 300 dpi conseillés.

#### MODE COLORIMÉTRIQUE :

mode CMJN - **Pas de fichier en RVB.**

#### POLICES :

Pas de police en dessous du corps 6. Vectorisation des polices pour les fichiers issus des logiciels Illustrator et Indesign (Onglet Texte > vectoriser) ou format pdf avec fonts intégrées.

### CREATION DE VOTRE FLYER AVEC UN GABARIT

Choisissez le Gabarit selon la taille de flyer que vous desirez.

#### GABARITS ADOBE ILLUSTRATOR:

Ouvrez le Gabarit en format Eps et importez votre visuel en cmjn directement dans le fichier. Les autres calques du fichiers ne sont pas destinés à être modifiés et n' apparaitront pas sur votre pdf. Seul votre visuel sera visible sur le pdf final. Enregistrez ensuite une copie de votre fichier et choisissez le format Adobe pdf. Lors du paramétrage de votre pdf choisissez dans l' onglet Générale la norme «PDF/X-1a:2001» et dans l' onglet sortie, conversion des couleurs «Coated FOGRA39 (ISO 12647-2:2004).Validez.


#### GABARITS ADOBE IN DESIGN:

Ouvrez le Gabarit en format ID OU IDML pour les version antérieur à In Design CS4 et importez votre visuel en cmjn directement dans le fichier. Les autres calques du fichiers ne sont pas destinés à être modifiés et n' apparaitront pas sur votre pdf. Seul votre visuel sera visible sur le pdf final. Allez dans paramètres prédéfinis de Adobe et choisissez la norme «PDF/X-1a:2001», enregistrez et allez ensuite dans l' onglet sortie, conversion des couleurs «Coated FOGRA39 (ISO 12647-2:2004).Validez.

# INSTRUCTIONS GABARIT

## Les impressions des Flyers *Méthodologie*

### FORMAT



- |                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| — Zone non imprimable | — Blanc tournant: 5 mm   |
| — Zone de coupe       | ■ ■ Zone de tranquillité |

Si vos enveloppes ne sont pas destinées à l'envoi postale, elles seront alors considérées comme non adressées. Sans réglementation d'envoi, vos enveloppes sans fenêtres n'ont comme contraintes que le blanc tournant, une partie nécessairement réservé au bon usage de l'imprimante numérique.

# INSTRUCTIONS GABARIT