


INSTRUCTIONS GABARIT **ENVELOPPES**


ENVELOPPES BANDE AUTO ADHESIVE C6 114 x 162 mm

Enveloppe avec fenêtre pour envoi adressé

FORMAT



Vous voulez vous assurer de la bonne distribution de vos enveloppes personnalisées ? Pensez à vérifier les règles de présentations d'envoi.



- Zone non imprimable
- Blanc tournant: 5 mm
- Zone de coupe
- ■ Zone de tranquillité




INSTRUCTIONS GABARIT **ENVELOPPES**

ENVELOPPES BANDE AUTO ADHESIVE C6 114 x 162 mm

Enveloppe sans fenêtre pour envoi adressé

FORMAT



Vous voulez vous assurer de la bonne distribution de vos enveloppes personnalisées ? Pensez à vérifier les règles de présentations d'envoi.



- Zone non imprimable
- Blanc tournant: 5 mm
- Zone de coupe
- ■ Zone de tranquillité



INSTRUCTIONS GABARIT **ENVELOPPES**

ENVELOPPES BANDE AUTO ADHESIVE C6 114 x 162 mm

Enveloppe pleine pour envoi non adressé

FORMAT



— Zone non imprimable

■ Zone de coupe

Blanc tournant: 5 mm

■ ■ Zone de tranquillité



INSTRUCTIONS GABARIT **ENVELOPPES**

SPECIFICITES TECHNIQUE

FICHIERS ACCEPTÉS :

Fichiers en format PDF haute définition (300 dpi).

FORMAT DES DOCUMENTS & FOND-PERDU :

Format du fichier attendu = format du document fini. Les enveloppes comportent un contour de blanc tournant non imprimable, il n'est pas nécessaire d'ajouter un fond perdu à votre gabarit.

DISTANCE DE SÉCURITÉ :

Aucun texte ou graphisme important à moins de 5 mm de la coupe

RÉSOLUTION DES IMAGES ET DES FICHIERS APLATIS :

résolution en pixels/ pouce : 300 dpi conseillés.

MODE COLORIMÉTRIQUE :

mode CMJN - **Pas de fichier en RVB.**

POLICES :

Pas de police en dessous du corps 6. Vectorisation des polices pour les fichiers issus des logiciels Illustrator et Indesign (Onglet Texte > vectoriser) ou format pdf avec fontes intégrées.

DOCUMENT A LIVRER

- 1 seul fichier d' une page au format pdf.
- impression quadri numérique ou noir.
- Livraison J+2 ou J+4.
- Télécharger gabarit enveloppe sur la fiche produit web.

